

追加申込書 (専用サーバ複数台構成オプション ファイアウォール)



2013.09.26 改訂

※ 当申込書は2008年11月26日に提供開始のサービスのものです。

- 太枠内をボールペンでハッキリご記入ください。
- アルファベットはブロック体でご記入ください。
- 捺印欄には鮮明に捺印ください。捺印が無いものや不鮮明等の理由による読み取れないものは無効となります。
- お申し込み前に約款 (<http://www.sakura.ad.jp/agreement/>) をお読みください。
- 本契約は、消費者契約法に基づく、クーリングオフを行うことはできません。
- 本契約を未成年者の方が行う場合、親権者の方が了承した上で行わなければなりません。
- 本申請書は、申請年月日より3ヶ月有効です。
- 本書類の内容、及び条件は改善などのため、予告なく変更することがあります。

ご契約者情報

ご契約者の印鑑を2箇所鮮明に押印ください

申込日	年	月	日				
会員ID	!既に会員IDをおもちの場合は必ず記入ください!						
ご契約種別	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 営利法人(株式会社・有限会社) <input type="checkbox"/> 社団法人 <input type="checkbox"/> 自営業 <input type="checkbox"/> 医療法人 <input type="checkbox"/> 任意団体 <input type="checkbox"/> その他法人()						
ご契約者名 (契約法人名・団体名)	ふりがな						印
法人担当者 (「個人」の場合は記入不要)	ふりがな						印
性別	<input type="checkbox"/> 男性 / <input type="checkbox"/> 女性		生年月日(西暦)	年	月	日	!性別・生年月日欄は、種別が「団体」の場合、ご担当者様の情報をご記入ください!
ご契約者連絡先	□□□□-□□□□		ビル・マンション・建物名 []				
	お電話番号(固定電話)	FAX番号	携帯電話番号	電子メールアドレス			
個人情報保護	私は貴社のサービス約款および個人情報の取扱いについて同意致します。 年 月 日 ご契約者名(法人の場合、法人担当者名)						

※ 「FAX番号」「携帯電話番号」は任意項目です。登録を希望される方のみご記入ください。

※ 「電子メールアドレス」には携帯電話の電子メール・さくらインターネットが提供するサービスの電子メールアドレスの登録はできません。

※ 個人情報の取扱い及び利用目的については、下記「個人情報の取扱いについて」を必ずお読みのうえご捺印ください。

「個人情報保護ポリシー」: <http://www.sakura.ad.jp/privacy/> 「個人情報の取扱いについて」: <http://www.sakura.ad.jp/privacy/statement/>

● ハードウェア増設オプション ●

台数の選択 (お申し込みいただく台数を1つチェックしてください)	<input type="checkbox"/> FW① — サーバ		サーバ情報	サービスコード					
	<input type="checkbox"/> FW② — サーバ		サーバ情報	サービスコード					
	<input type="checkbox"/> FW③ — サーバ		サーバ情報	サービスコード					
	<input type="checkbox"/> FW④ — サーバ		サーバ情報	サービスコード					
			サーバ情報	サービスコード					
お支払い方法	・ 料金のお支払方法は専用サーバサービスに準じます。異なるお支払方法を選択いただくことはできません。 (月額払い/年間一括払い・お振込/自動口座振替/クレジット) ※ 初回請求については、請求書を発行致します。								
【備考欄】									

※1 振込専用紙を郵送致します。郵便局をはじめ、全国大手コンビニエンスストアでお支払いいただくことができます。取扱店舗については、別紙案内をご覧ください。

※2 振替前に電子メールでご案内致します。ご郵送でのご案内は致しませんのでご注意ください。

ファイアウォール①の設定情報 ①～③の項目についてご記入ください。

①アクセス制限の可否	<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う <input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない		アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。 なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。 全てのアクセスが許可されます。
②攻撃対策設定	<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする <input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする		
基本サービス	「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願い致します。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定致します。		
例) PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください
		<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Submission (587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
③各アクセス制限			
DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Unix系サービス	FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
XenServer系サービス	XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
XenCenter (443, 5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
RAID管理系サービス	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。		
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
その他サービス	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)	接続元
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)			接続元:
			接続元:
			接続元:
			接続元:

<p>！重要！ サービスに関する重要事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「エントリープラン（2008年4月以降提供開始サービス）」ではご利用いただけません。 ※ 印のついた項目はサーバ上で移動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご注意ください。
-------------------------------------	--

ファイアウォール②の設定情報 ①～③の項目についてご記入ください。

①アクセス制限の可否		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。 なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。	
		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない 全てのアクセスが許可されます。	
②攻撃対策設定		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする <input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする	
基本サービス 「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願い致します。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定致します。			
例) PING (icmp)		<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する 接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください	
<input type="checkbox"/> 全体から許可する		<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する 接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください	
※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Submission (587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
③各アクセス制限	DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する
	NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する
	SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する
Unix系サービス		FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。	
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Windows系サービス		Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。	
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
XenServer系サービス		XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。	
XenCenter (443, 5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
RAID管理系サービス			
RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。			
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
その他サービス	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)	接続元
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)			接続元:
			接続元:
			接続元:
			接続元:

！重要！
 サービスに関する重要事項

- ・「エントリープラン（2008年4月以降提供開始サービス）」ではご利用いただけません。
- ※印のついた項目はサーバ上で移動する基本的なサービスとなります。
 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご留意ください。

ファイアウォール③の設定情報 ①～③の項目についてご記入ください。

①アクセス制限の可否	<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う <input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない		アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。 なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。 全てのアクセスが許可されます。
②攻撃対策設定	<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする <input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする		
基本サービス	「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願い致します。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定致します。		
例) PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください
		<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Submission (587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
③各アクセス制限			
DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Unix系サービス	FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
XenServer系サービス	XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
XenCenter (443, 5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
RAID管理系サービス	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。		
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
その他サービス	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)	接続元
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)			接続元:
			接続元:
			接続元:
			接続元:

<p>！重要！ サービスに関する重要事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「エントリープラン（2008年4月以降提供開始サービス）」ではご利用いただけません。 ※ 印のついた項目はサーバ上で移動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご留意ください。
-------------------------------------	--

ファイアウォール④の設定情報 ①～③の項目についてご記入ください。

①アクセス制限の可否	<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う <input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない		アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。 なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。 全てのアクセスが許可されます。
②攻撃対策設定	<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする <input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする		
基本サービス	「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願い致します。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定致します。		
例) PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください
		<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Submission (587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
③各アクセス制限			
DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Unix系サービス	FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
XenServer系サービス	XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願い致します。		
XenCenter (443, 5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
RAID管理系サービス	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。		
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
その他サービス	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)	接続元
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)			接続元:
			接続元:
			接続元:
			接続元:

<p>！重要！ サービスに関する重要事項</p>	<p>・「エントリープラン（2008年4月以降提供開始サービス）」ではご利用いただけません。 ※印のついた項目はサーバ上で移動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご留意ください。</p>
-------------------------------------	---