

新規利用申込書（専用サーバ Platform Ad バーチャルプライベートクラウド構成用）



2012.04.02 改訂

平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。
お申し込みいただくにあたり注意いただく点をご案内いたします。ご一読いただいた上でお申し込みくださいますようお願いいたします。

〔 お申し込み方法 〕

- ・ 必要欄をご記入いただき、封書にてさくらインターネットまでご郵送ください。
- ・ ご記入・捺印頂いたページの原本をご提出ください。FAX・コピーのご提出ではお申し込みいただくことができません。

〔 ご利用料金について 〕

毎月・毎年のご利用料金のお支払いは以下の方法からお選びいただけます。

● 自動口座振替

- ・ お客様ご指定の金融機関口座より、お引き落としをさせていただきます。
- ・ ご請求内容は振替前に電子メールにてご案内いたします。
- ・ お引き落としは毎月12日（金融機関休業日の場合は翌営業日）となります。
- ・ 自動口座振替依頼書ご返送後、口座登録完了まで約2～3ヶ月程必要となります。
- ・ 登録が完了するまでのお支払い方法は「銀行振込」でのお取り扱いとなり、ご請求内容は電子メールにてご案内いたします。

● 請求書払い

- ・ ご請求書を送付いたします。
- ・ コンビニ、郵便局でお支払いいただけます。
- ・ 一回のお支払い金額が30万円を超える場合はコンビニエンスストアでお支払いいただくことができません。

お支払い可能なコンビニエンスストア一覧

セブンイレブン、サンクス、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、スリーエフ、デイリーヤマザキ、セーブオン、ローソン、サークルK、コミュニティ・ストア、ココストア、セイコーマート（北海道・関東地区のみ）

● 銀行振込

- ・ ご請求内容を電子メールにてご案内いたします。
- ・ お振込手数料はお客様負担となります。

〔 その他注意事項 〕

- ・ お申し込み前に約款 (<http://www.sakura.ad.jp/agreement/>) をお読みください。
- ・ 本契約は、消費者契約法に基づく、クーリングオフを行うことはできません。
- ・ 本契約を未成年者の方が行う場合、親権者の方が了承した上で行わなければなりません。
- ・ 本書は、申請年月日より3ヶ月間有効です。

・ 書類送付先 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1住友不動産西新宿ビル33F さくらインターネット株式会社 書面受付窓口 宛

・ お電話でのお問合せ 平日 10:00～18:00

 **0120-977-808**

・ メールでのお問い合わせ 会員IDを明記ください

 **support@sakura.ad.jp**

・ サービスの最新情報はウェブページをご覧ください

 <http://www.sakura.ad.jp/>

※ 本書類の内容、および条件は改善などの為予告無く変更する事があります。

新規利用申込書（専用サーバ Platform Ad バーチャルプライベートクラウド構成用）



- 捺印欄には鮮明に捺印ください。捺印が無いものや不鮮明等の理由による読み取れないものは無効となります。
 - お申し込み前に約款（<http://www.sakura.ad.jp/agreement/>）をお読みください。
 - 本契約は、消費者契約法に基づき、クーリングオフを行うことはできません。
 - 本契約を未成年者の方が行う場合、親権者の方が了承した上で行わなければなりません。
 - 本申請書は、申請年月日より3ヶ月有効です。
 - 本書類の内容、及び条件は改善などのため、予告なく変更することがあります。
- ※同時に複数のプランをお申込みいただく際は、下欄の「申込番号」欄へ申込プランごとに、「1」「2」・・・のように番号を記入してください。

申込番号

ご契約者の印鑑を2箇所鮮明に捺印ください

ご契約者情報

申込日		年		月		日	
会員ID	[] ! 既に会員IDをおもちの場合は必ず記入ください!						
ご契約種別	☐ 個人 / ☐ 営利法人 (株式会社・有限会社) ☐ 社団法人 ☐ 自営業 ☐ 医療法人 ☐ 任意団体 ☐ その他法人 ()						
ご契約者名 (契約法人名・団体名)	フリガナ					お申込印	
						印 ※法人名義でご契約の場合は角印を捺印ください	
法人担当者 (「個人」の場合は記入不要)	フリガナ						
性別	☐ 男性 / ☐ 女性	生年月日(西暦)	年		月		
ご契約者 連絡先	〒 [] - [] []ビル・マンション・建物名 ()						
	電話番号	() -		FAX番号	() -		
	携帯電話	() -					
	電子メールアドレス	@					
個人情報保護	私は貴社の約款について同意し、個人情報の取扱及び利用目的について確認しました。 年 月 日 　　ご契約者名 (法人の場合、法人担当者名) 印						

- ※ 「FAX番号」「携帯電話番号」は任意項目です。登録を希望される方のみで記入ください。
- ※ 「電子メールアドレス」には携帯電話の電子メール・さくらインターネットが提供するサービスの電子メールアドレスの登録はできません。
- ※ 個人情報の取扱及び利用目的については、別紙の「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みのうえ捺印ください。
- 弊社HPの「個人情報保護ポリシー」 (<http://www.sakura.ad.jp/privacy/>) 「個人情報の取り扱いについて」 (<http://www.sakura.ad.jp/privacy/statement/>) にも記載されております。

緊急ご連絡先

通知優先順位	氏名	電話番号	電子メールアドレス	連絡可能日	時間帯
(記入例)	さくら 太郎	0123-4567-8900	0123@sakura.ad.jp	月～金	8:00～22:00
第1通知先					
第2通知先					
第3通知先					

- ※ 上記の連絡先は、① 緊急時の弊社からのご連絡先 ② 管理サーバパッケージをお申込みいただいた場合に、障害を検知した際の弊社からのご連絡先（お電話およびメール）として使用させていただくものです。
- ※ 管理サーバパッケージの「サービス監視」における障害検知時のご連絡方法は、別紙「管理サーバパッケージ設定ヒヤリングシート（有料サービス）」ヒヤリングシート項内『障害検知アラート通知』欄をご参照ください。

ご請求先記入欄（※ご契約者と請求先が異なる場合、下欄をご記入ください）

ご請求送付先 法人名・組織名及び 部署・事務担当者名を ご記入下さい。	法人名/ 組織名	フリガナ				
	ご住所	〒 [] - [] []ビル・マンション・建物名 ()				
	電話番号	() -		FAX番号	() -	
	メールアドレス	@				

お支払い方法

☐ 自動口座振替 ※1 ! 登録完了時に自動口座振替依頼書を送付いたしますので、必ずご返送ください。!	☐ 請求書払い（コンビニエンスストア払い・郵便局払い） ※2	☐ 銀行振込
---	---	-------------------------------

- ※1 ご連絡はメールのみとなり、請求書は発行いたしません。こちらをご希望の際は別途書類の提出が必要となり、登録が完了するまでは請求書払いのお取り扱いとなります。
- ※2 振込専用紙を郵送いたします。郵便局をはじめ、全国大手コンビニエンスストア等でお支払いいただくことができます。
- （ご請求金額が30万円以上の場合はコンビニエンスストアでのお支払いをご利用いただくことができません。
- また、ご請求金額が100万円以上の場合も、郵便局でのお支払いをご利用いただくことができませんので予めご了承ください。）

お申込情報

① 基本プラン ※ご希望の項目の □ に✓でチェックを入れてください

● 本サービスは、最低利用期間を「サービス利用開始日より12ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点での解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、予めご了承ください。

☐ 構成例A(プランM/システム規模イメージ:12VM~)

☐ 構成例B(プランL/システム規模イメージ:32VM~)

● 基本プラン オプション ●

回線アップグレード

☐ 100Mプレミアム

☐ 1000Mスタンダード

バーチャルプライベート構成について

「バーチャルプライベートクラウド」構成例A (プランM/システム規模イメージ:12VM~)

◆サーバ機器

最大7台まで

◆回線

標準提供:10Mプレミアム(専有回線)

◆ネットワーク機器

※ファイアウォール 1台:Juniper Networks SSG140

※ストレージサーバ(NAS) 1台:NETGEAR ReadyNAS2100

※拠点間VPN 2台:VSR700ベースセット(センター・サテライト2台セット)

※ ネットワーク機器については、各プランの最大利用可能機器台数にカウントされます。

ストレージサーバ(NAS) 台数換算:1台分

VSR700(センター用) 台数換算:1台分(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)

ファイアウォール 台数換算:1台分

「バーチャルプライベートクラウド」構成例B (プランL/システム規模イメージ:32VM~)

◆サーバ機器

最大17台まで

◆回線

標準提供:10Mプレミアム(専有回線)

◆ネットワーク機器

※ファイアウォール 1台:Juniper Networks SSG140

※ストレージサーバ(NAS) 1台:NETGEAR ReadyNAS2100

※拠点間VPN 2台:VSR700ベースセット(センター・サテライト2台セット)

※ ネットワーク機器については、各プランの最大利用可能機器台数にカウントされます。

ストレージサーバ(NAS) 台数換算:1台分

VSR700(センター用) 台数換算:1台分(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)

ファイアウォール 台数換算:1台分

● その他の構成及びオプションサービスをご希望の場合は、専用サーバ Platform Ad新規利用申込書(<http://server.sakura.ad.jp/platform/apply/>)よりご希望の内容をお申込みください。

● [構成例A][構成例B]共に、IPアドレス32個(/27)が標準提供となりますが、お客様のご利用になるシステム規模に応じて追加が必要になる場合がございます。

追加IPアドレスの申請をご希望の場合は、追加IPアドレス申請書([http://server.sakura.ad.jp/platform/apply/\[f02\]IP_platformst.pdf](http://server.sakura.ad.jp/platform/apply/[f02]IP_platformst.pdf))よりお申込みいただく必要があります。

[構成イメージ]

インターネット

ファイアウォール
(Juniper Networks SSG140)

サーバ
(Citrix XenServer 5.6)

拠点間VPN
(VarioSecure VSR700)

共有ストレージ
(NETGEAR ReadyNAS 2100)

専用 Platform Ad

お客様側拠点

拠点間VPN
(VarioSecure VSR700)

お客様側端末

② サーバレンタルプラン ※ご希望の項目の ☐ に✓でチェックを入れてください

(記入例)

1/2

1 /

ページ番号

下記項目を必ずご一読の上、ご記入ください。

- 専用サーバ Platform Ad サービスは、最低利用期間を「サービス利用開始日より12ヶ月間」とさせていただきます。
- 最低利用期間の経過に満たない時点でのご解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
- 提供終了モデルの後継機種につきましては、営業担当者へお問い合わせください。
- OSにMicrosoft Windows Server 2003/2008をご利用の場合、メモリ容量は増設含め合計4GBが上限となります。メモリ総容量を12GB以上に増設する場合には、64bit OSの選択をお勧めします。
- お申し込み時に限り、パーティション指定は無償です。ただし、指定しない場合に比べ3～5営業日納期が遅くなることをあらかじめご了承ください。
- OS自動アップデートの動作の結果、該当ソフトウェア等に不具合が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- また、OS自動アップデートの際は、インターネット上のアップデートサーバへ接続する必要があります。サーバがインターネットへ接続できる環境ではない場合、自動アップデートは実行されませんのでご注意ください。
- XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

※パーティションを指定しない場合の標準パーティション構成

- ・ CentOS (バージョン4及び5)、Red Hat Enterprise Linux (ES4及び5 Server) → /boot 100MB swap 2GB /残りすべてになります。
- ・ Microsoft Windows Server (2003及び2008) → c:にすべて割当てられます。

サーバ	「サーバ:Fujitsu RX100 S6」「メモリアップグレード:12GB」「HDDアップグレード:SAS 300GB(交換)」OS:Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64」の場合				
サーバ レンタルプラン	サーバの選択		メモリアップグレード		HDDアップグレード
	☐ NEC Express5800 iR110a-1H		☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)	
	☒ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon		☐ 4GB (合計8GB)	☒ 12GB (合計16GB)	☒ SAS 300GB(交換)
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU		☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB × 4 RAID5(増設)
OSの選択	☐ CentOS 4		☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4	☐ Microsoft Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64		☒ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64	☐ Microsoft Windows Server 2008	
パーティション 指定	☐ CentOS 5		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server	☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64		
初期ホスト名 の指定	☒ 指定しない(推奨)		☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください。 XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:
ソフトウェア 追加オプション	初期ホスト名 test2		☒ OS自動アップデート		☒ 希望する ☐ 希望しない
	☐ SQL Server 2005 Standard Edition		☐ SQL Server 2008 Web Edition		※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

構成例Aは最大7台まで、構成例Bは最大17台までのサーバ番号をご記入ください。

サーバ					
サーバ レンタルプラン	サーバの選択		メモリアップグレード		HDDアップグレード
	☐ NEC Express5800 iR110a-1H		☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)	
	☐ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon		☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS 300GB(交換)
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU		☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB × 4 RAID5(増設)
OSの選択	☐ CentOS 4		☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4	☐ Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64		☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64	☐ Windows Server 2008	
パーティション 指定	☐ CentOS 5		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server	☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64		
初期ホスト名 の指定	☐ 指定しない(推奨)		☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:
ソフトウェア 追加オプション	初期ホスト名		☒ OS自動アップデート		☐ 希望する ☐ 希望しない
	☐ SQL Server 2005 Standard Edition		☐ SQL Server 2008 Web Edition		※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

サーバ					
サーバ レンタルプラン	サーバの選択		メモリアップグレード		HDDアップグレード
	☐ NEC Express5800 iR110a-1H		☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)	
	☐ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon		☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS 300GB(交換)
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU		☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB × 4 RAID5(増設)
OSの選択	☐ CentOS 4		☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4	☐ Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64		☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64	☐ Windows Server 2008	
パーティション 指定	☐ CentOS 5		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server	☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64		☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64		
初期ホスト名 の指定	☐ 指定しない(推奨)		☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:
ソフトウェア 追加オプション	初期ホスト名		☒ OS自動アップデート		☐ 希望する ☐ 希望しない
	☐ SQL Server 2005 Standard Edition		☐ SQL Server 2008 Web Edition		※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

※記入するサーバ台数が2台を超える場合、必要な台数に応じて当ページをコピーしてご記入ください。

(記入例)

2/2

/

ページ番号

構成例Aは最大7台まで、構成例Bは最大17台までのサーバ番号をご記入ください。

サーバ	サーバの選択			メモリアップグレード		HDDアップグレード	
サーバ レンタルプラン	☐ NEC Express5800 iR110a-1H			☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)		
	☐ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS 300GB(交換)	
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB×4 RAID5(増設)	
				☐ 20GB (合計24GB)	☐ 44GB (合計48GB)	☐ SAS300GB×4 RAID10(増設)	
OSの選択	☐ CentOS 4			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4		☐ Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64		☐ Windows Server 2008	
	☐ CentOS 5			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server		☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64			
パーティション 指定	☐ 指定しない(推奨)			☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:	
初期ホスト名 の指定	初期ホスト名				※1 OS自動アップデート		☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア 追加オプション	☐ SQL Server 2005 Standard Edition ☐ SQL Server 2008 Web Edition				※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。		

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

サーバ	サーバの選択			メモリアップグレード		HDDアップグレード	
サーバ レンタルプラン	☐ NEC Express5800 iR110a-1H			☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)		
	☐ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS 300GB(交換)	
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB×4 RAID5(増設)	
				☐ 20GB (合計24GB)	☐ 44GB (合計48GB)	☐ SAS300GB×4 RAID10(増設)	
OSの選択	☐ CentOS 4			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4		☐ Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64		☐ Windows Server 2008	
	☐ CentOS 5			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server		☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64			
パーティション 指定	☐ 指定しない(推奨)			☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:	
初期ホスト名 の指定	初期ホスト名				※1 OS自動アップデート		☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア 追加オプション	☐ SQL Server 2005 Standard Edition ☐ SQL Server 2008 Web Edition				※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。		

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

サーバ	サーバの選択			メモリアップグレード		HDDアップグレード	
サーバ レンタルプラン	☐ NEC Express5800 iR110a-1H			☐ 1GB (合計2GB)	☐ 3GB (合計4GB)		
	☐ Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS 300GB(交換)	
	☐ NEC Express5800 E120b-1 QuadCoreXeon 2CPU			☐ 4GB (合計8GB)	☐ 12GB (合計16GB)	☐ SAS300GB×4 RAID5(増設)	
				☐ 20GB (合計24GB)	☐ 44GB (合計48GB)	☐ SAS300GB×4 RAID10(増設)	
OSの選択	☐ CentOS 4			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4		☐ Windows Server 2003	
	☐ CentOS 4 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux ES 4 x86_64		☐ Windows Server 2008	
	☐ CentOS 5			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server		☐ Citrix XenServer 5	
	☐ CentOS 5 x86_64			☐ Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64			
パーティション 指定	☐ 指定しない(推奨)			☐ 指定する (右欄に指定内容をご記入ください XenServerではパーティション指定が行えません)		パーティション 指定内容:	
初期ホスト名 の指定	初期ホスト名				※1 OS自動アップデート		☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア 追加オプション	☐ SQL Server 2005 Standard Edition ☐ SQL Server 2008 Web Edition				※ OSにWindows Server 2003/2008をご利用の場合のみお申し込みいただけます。		

※1 XenServerをご利用の場合は、OSの自動アップデートはご指定できません。

③ ネットワーク構成

※ご希望の項目の ☐ に✓でチェックを入れてください

※1 提供する構成の『LAN側ネットワーク』のIPアドレス設定は『192. 168. 2. 0/ 24』となります。
※2 お申し込み頂けるサーバおよびネットワーク機器の数は、「基本プラン」で決められた最大利用可能機器台数に準じます。

お申し込みいただく『サーバおよびネットワーク機器』とその接続設定を、
『WAN (グローバルセグメント)』『LAN (プライベートセグメント)』『その両方』でお選びいただき、下図の該当する□に✓でチェックを入れてください。

サーバ	WAN	LAN
☐ サーバ 1	☐	☐
☐ サーバ 2	☐	☐
☐ サーバ 3	☐	☐
☐ サーバ 4	☐	☐
☐ サーバ 5	☐	☐
☐ サーバ 6	☐	☐
☐ サーバ 7	☐	☐
☐ サーバ 8	☐	☐
☐ サーバ 9	☐	☐
☐ サーバ 10	☐	☐
☐ サーバ 11	☐	☐
☐ サーバ 12	☐	☐
☐ サーバ 13	☐	☐
☐ サーバ 14	☐	☐
☐ サーバ 15	☐	☐
☐ サーバ 16	☐	☐
☐ サーバ 17	☐	☐

サーバ	WAN	LAN
☒ FW		
☒ NAS	☐	☐
☒ 拠点間VPN		

構成例A (プランM/システム規模イメージ:12VM~)

- サーバ最大7台まで
- ・ストレージサーバ (NAS) 台数換算: 1台分
 - ・VSR700 (センター用) 台数換算: 1台分
(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)
 - ・ファイアウォール 台数換算: 1台分

構成例B (プランL/システム規模イメージ:32VM~)

- サーバ最大17台まで
- ・ストレージサーバ (NAS) 台数換算: 1台分
 - ・VSR700 (センター用) 台数換算: 1台分
(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)
 - ・ファイアウォール 台数換算: 1台分

● ネットワーク構成例 (構成例B)

専用 Platform Ad (Citrix XenServer 5.6)

サーバ (Citrix XenServer 5.6)

ファイアウォール (Juniper Networks SSG140)

拠点間VPN (VarioSecure VSR700)

共有ストレージ (NETGEAR Ready NAS 2100)

お客様側拠点

拠点間VPN (VarioSecure VSR700)

サーバ	WAN	LAN
☒ サーバ 1	☒	☒
☒ サーバ 2	☒	☒
☒ サーバ 3	☒	☒
☒ サーバ 4	☒	☒
☒ サーバ 5	☒	☒
☒ サーバ 6	☒	☒
☒ サーバ 7	☒	☒
☒ サーバ 8	☒	☒
☐ サーバ 9	☐	☐
☐ サーバ 10	☐	☐
☐ サーバ 11	☐	☐
☐ サーバ 12	☐	☐
☐ サーバ 13	☐	☐
☐ サーバ 14	☐	☐
☐ サーバ 15	☐	☐
☐ サーバ 16	☐	☐
☐ サーバ 17	☐	☐

サーバ	WAN	LAN
☒ FW		
☒ NAS	☐	☒
☒ 拠点間VPN		

ご利用に「プランM」
サーバ最大7台まで
・ストレージサーバ (NAS) 台数換算: 1台分
・VSR700 (センター用) 台数換算: 1台分
(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)

ご利用に「プランL」
サーバ最大17台まで
・ストレージサーバ (NAS) 台数換算: 1台分
・VSR700 (センター用) 台数換算: 1台分
(サテライト用はお客様拠点に設置いただきます)

ネットワーク構成に関してのご注意

- 「専用サーバ Platform Ad」で提供するネットワーク構成は、本申込書内『ネットワーク構成 記入欄』の中で表現可能な構成以外は構築することができません。あらかじめご了承ください。
- XenServerの接続設定につきましてはWAN、LANともに有効でのご提供となります。
無効にされる場合は技術ドキュメントを参照し、お客様にて行っていただく必要があります。あらかじめご了承ください。

④「ファイアウォール(SSG140)」設定ヒヤリングシート

※ご希望の項目の □ に✓でチェックを入れてください

※下表太枠内の各項目についてご記入ください。

①アクセス制限の有無		☐ アクセス制限を行う アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。 なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。				
		☐ アクセス制限を行わない 全てのアクセスが許可されます。				
②攻撃対策設定		☐ 攻撃対策を有効にする		☐ 攻撃対策を無効にする		
③各アクセス制限	基本サービス	・「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ下欄にご記入をお願いいたします。 ・下表中の「接続元」「接続先」欄に、接続を許可するサーバ番号「サーバ1」～「サーバ17」又はネットワーク機器「NAS」をご記入ください。 ・接続元・接続先を指定せずに全て許可する場合は、『any』とご記入ください。 ・「接続元」「接続先」欄への記入の無い場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定いたします。 ・「接続先」にグローバルIPアドレスを持たないサーバをご指定いただいた場合はアクセス制限設定に反映されません。ご注意ください。				
	【記入例】 PING(icmp)	接続元	210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)		接続先	NAS
	※PING (icmp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	※FTP (21/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	※HTTP (80/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	※POP3 (110/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	※SMTP (25/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	TELNET (23/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	HTTPS (443/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	NNTP (119/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	DNS (53/udp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
NTP (123/udp)	1	接続元		接続先		
	2	接続元		接続先		
SNMP (161/udp)	1	接続元		接続先		
	2	接続元		接続先		

③各アクセス制限	Unix系サービス	Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。				
	※SSH (22/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。				
	※リモートデスクトップ (3389/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	XenServer系サービス	XenServer系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。				
	XenCenter (443,5900/tcp)	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	RAID管理ユーティリティ	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。				
	RAIDユーティリティ	1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
	その他サービス	「基本サービス」「Unix系サービス」「Windows系サービス」欄で記載しきれなかった「接続元」「接続先」のご指定については下欄へご記入ください。				
	【記入例】	ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)			
		8765	TCP			
		接続元	210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)		接続先	NAS
		ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)			
		1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
		ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)			
		1	接続元		接続先	
		2	接続元		接続先	
		ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)			
1		接続元		接続先		
2		接続元		接続先		
ポート番号		プロトコル(TCP/UDP)				
1		接続元		接続先		
2		接続元		接続先		
ポート番号		プロトコル(TCP/UDP)				
1		接続元		接続先		
2		接続元		接続先		
ポート番号		プロトコル(TCP/UDP)				
1		接続元		接続先		
2	接続元		接続先			
設定内容 (記入式)	ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)				
1	接続元		接続先			
2	接続元		接続先			
ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)					
1	接続元		接続先			
2	接続元		接続先			
ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)					
1	接続元		接続先			
2	接続元		接続先			

！ 重要 ！

サービスに関する重要事項

※印のついた項目はサーバ上で稼動する基本的なサービスとなります。
通信を許可されない場合、運用に際し充分ご留意ください。

- ストレージサーバ(NAS)、拠点間VPNへのアクセス制限設定
- ※項目「①アクセス制限の有無」で「アクセス制限を行う」をご指定いただいた場合はかならずご利用ネットワーク機器へのアクセス制限設定をご指定ください。ご指定がない場合には機器へのアクセスが行えませんのでご注意ください。
- ※項目「①アクセス制限の有無」で「アクセス制限を行わない」をご指定いただいた場合にはこの項目のご記入は不要です。
- この場合「接続元を制限する」とご指定いただいきましても接続元は制限されませんのでご注意ください。

ストレージサーバ(NAS)

☐ 許可する	☐ 接続元を制限する	接続元:
-------------------------------	-----------------------------------	------

拠点間VPN

☐ 許可する	☐ 接続元を制限する	接続元:
-------------------------------	-----------------------------------	------

☆上記設定や設定の変更は、Webブラウザ経由で「ファイアウォール専用管理ツール」へアクセスしお客様ご自身で行うことも可能です。
この「ファイアウォール専用管理ツール」へのアクセス制限設定の希望の有無をされる場合は、下欄をご記入ください。

●ファイアウォール専用管理ツールへのアクセス制限設定（希望する設定の□へチェックを入れ、「接続元を制限する」場合はその接続元を併せてご記入ください）

☐ 全て許可する	☐ 接続元を制限する	接続元 (最大3つまで)	1	
			2	
			3	

※接続元は「IPアドレス/ネットマスク指定」の形でご記入ください。 ※ご指定いただくことのできる接続元は最大3つまでとなります。
※弊社社管理用ネットワークからの通信は許可する設定をさせていただきます。

⑤「NAS (NETGEAR ReadyNAS2100)」 設定ヒヤリングシート ※ご希望の項目の □ に✓でチェックを入れてください

記入例

RAID構成 ※1	☐ RAID5（ハードディスク×4台） ☒ RAID5（ハードディスク×3台 + ホットスペアハードディスク×1台）
スナップショット領域のサイズ ※2	☒ 設定しない（0GB） ☐ 設定する （ GB）
警報メールの受信メールアドレス ※3	メールアドレス1： taro@sakuara.ad.jp メールアドレス2： hanako@sakura.ad.jp メールアドレス3： jiro@sakura.ad.jp
パスワードリカバリに用いるメールアドレス ※4	メールアドレス： taro2@sakura.ad.jp
ホスト名 ※5	nas-10-0A-05
DNSドメイン名 ※6	sakura.ad.jp

RAID構成 ※1	☐ RAID5（ハードディスク×4台） ☐ RAID5（ハードディスク×3台 + ホットスペアハードディスク×1台）
スナップショット領域のサイズ ※2	☐ 設定しない（0GB） ☐ 設定する （ GB）
警報メールの受信メールアドレス ※3	メールアドレス1： メールアドレス2： メールアドレス3：
パスワードリカバリに用いるメールアドレス ※4	メールアドレス：
ホスト名 ※5	
DNSドメイン名 ※6	

● 使用用語について ●

- ※1 RAID構成 ホットスペアディスクは、RAID構成のハードディスクが故障した際に、自動的に修復するために使われます。それまでの間は待機の状態となります。
- ※2 スナップショット領域のサイズ 0GBから100GBの範囲の5GBごとで指定します。デフォルトのスナップショット領域のサイズは0GBです。スナップショットを用いることにより、例えばバックアップ中にも書き込みを禁止することなく通常の動作を継続することができます。
- ※3 警報メールの受取人（メールアドレス3つまで） 警告の通知メールを送るメールアドレスを3つまで指定します。何か異常が発生したり、ハードディスクが故障したりした場合、指定したメールアドレスに警報のメールを送ります。
- ※4 パスワードリカバリに用いるメールアドレス パスワードリカバリを行った際の通知先メールアドレスです。パスワードを忘れた場合、ウェブブラウザより操作を行うことでパスワードはリセットされ、新しいパスワードがメールで通知されます。
- ※5 ホスト名 デフォルトのホスト名は「nas-」の後に、ReadyNASのMAC アドレスの下位3オクテットをつなげたものです。
- ※6 DNSドメイン名 デフォルトでは設定無しとなります。

「個人情報の取扱いについて」

さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます)では、個人情報の重要性を踏まえ、個人情報を取扱う際には、個人情報保護に関する法令・国が定める指針・その他の規範を遵守し、個人情報の保護を推進してまいります。以下の内容を理解した上で同意をお願いいたします。

■個人情報取扱事業者

さくらインターネット株式会社

■個人情報の利用目的

当社のサービス提供をご希望される方に、氏名、住所、連絡先、その他お申込みに必要な個人情報の提供をお願いしておりますが、これらの利用は、以下の範囲内に限らせていただきます。その他の目的で利用することはありません。

- (1) ご本人様の確認、ご契約内容の確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更の通知、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、約款の変更の通知、その他当社サービス提供に係ること
- (2) 電話、電子メール、郵便等各種媒体により、当社サービスに関する販売推奨、アンケート調査を行うこと
- (3) 当社のサービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと

※クレジットカード情報を含む個人情報に関して

弊社がお客さまからクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を取得する目的、クレジットカード情報の取得者名、提供先名、保存期間は次の通りです。

- [1] 利用目的: サービスの代金を決済するため
- [2] 情報の取得者: さくらインターネット株式会社 個人情報保護管理者
- [3] 情報の提供先: お客様がご利用のクレジットカード発行会社、加盟又は提携先
- [4] 保存期間: サービス提供終了時より5年間

■個人情報の委託

情報処理などの業務の一部を外部に委託する際に、個人情報を提供することがあります。個人情報の提供を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で委託します。

■個人情報の第三者提供

ご提供いただいた個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に対して開示いたしません。

- (1) ご本人の同意がある場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人のご同意をいただくことが困難な場合
- (3) その他法令にもとづき開示・提供を求められた場合

■情報不足の場合

ご提供いただく個人情報が不足している場合には、当社のサービスを提供できない場合があります。

■個人情報の開示・訂正・追加・削除

開示・訂正・追加・削除などについての依頼を受けた場合は、当社の手続き規定に従ってすみやかに対応いたします。

- (1) 開示等の手続きにあたり、ご本人であること又は代理人であることを確認させていただきます。
- (2) 当社所定の手続・申請書を郵送でお送りしますので、下記のお問合せ先にE-mail、郵便、電話にてご請求下さい。その際、住所・氏名・電話番号をご連絡ください。
- (3) 利用目的の通知、開示については手数料が必要です。手数料は、1,415 円(送料・消費税込み)となります、お振込みにてお支払いください。
- (4) 個人情報開示等の以下に示すいずれかに該当する場合、開示は差し控えます。なお、その場合は遅滞なく理由を付記して通知いたします。
 - ・ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 - ・ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 - ・ 法令に違反することとなる場合

■個人情報の管理

個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面および組織面において適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。

■Cookie(クッキー)について

当社 Web サイトでは、Cookie と呼ばれるテキスト・データを送信する場合があります。Cookie は Web サイトを再度訪れた場合に、便利にご利用いただくことができますが、この Cookie は送られてきた時に通知するようにしたり、Cookie を受け取るかどうかを任意で選択したりすることができます。Cookie を受け取ることを了承した場合は、ご使用のコンピューターに保存されますが、受け取らない場合は Web サイトの機能の一部がご利用いただけない場合があります。

■個人情報保護管理者

さくらインターネット株式会社 リスクマネジメント室 室長
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル 33F
TEL 03-5332-7070 (代表) FAX 03-5332-7080

■お問合せ、苦情・相談先

さくらインターネット株式会社 カスタマーセンター
TEL 0120-775664 (フリーダイヤル 受付時間 平日 10:00~18:00 (土日祝日休業))
E-mail support@sakura.ad.jp URL http://support.sakura.ad.jp/contact.html

■当社の所属する「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情相談の申出先

- (1) 認定個人情報保護団体の名称 / 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
- (2) 苦情相談の連絡先
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
TEL 0120-700-779